

FORMULARZ WNIOSKU/INTERPELACJI*/**

Zgłoszony/a w dniu: 28.12.2017r.

przez Radnego Łukasza MEJZĘ

w sprawie: sytuacji składowiska odpadów w Kartowicach.

W P E L N I K
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Biuro Sejmiku

29-12-2017

Nr rej. 2824 ilość zał.

Podpis *Julx*

Treść wniosku/interpelacji: Proszę o przedstawienie sytuacji faktycznej i prawnej dotyczącej aktualnego stanu (na dzień 28.12.2017.) składowiska odpadów w Kartowicach w Gminie Szprotawa.

Łukasz Mejza
.....

(podpis)

*zaznaczyć właściwe

Każdy wniosek składany przez Radnego, zgodnie z § 41 ust. 1 Statutu Województwa Lubuskiego powinien zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz (przede wszystkim) **propozycję jej załatwienia.
Wniosek, który nie będzie zawierał propozycji rozwiązania sprawy, będzie traktowany i rozpatrywany jako interpelacja, czyli kierowany do departamentu merytorycznego a nie do Zarządu Województwa.

Zielona Góra, dnia 9 stycznia 2018r.

DŚ.II.0003.1.2018

W P L Y N Ę Ł O
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Biuro Sejmiku

Pan

Łukasz Mejza

Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego

10 -01- 2018

Nr rej. 53 ilość zał.

Podpis J.M.



W odpowiedzi na interpelację Radnego Województwa Lubuskiego Pana Łukasza Mejzy dotyczącą sytuacji faktycznej i prawnej (na dzień 28.12.2017r.) składowiska odpadów w m. Kartowice gm. Szprotawa, niniejszym informuję:

Składowisko odpadów w m. Kartowice powstało na mocy decyzji z dnia 3 grudnia 1998r. znak: Gp-X/7331/144/98 wydanej przez Burmistrza Szprotawy- określającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji „Zakładu składowania oraz recyklingu odpadów komunalnych i przemysłowych wraz z drogą dojazdową” przewidzianej do realizacji w gm. Szprotawa obręb wsi Kartowice. Następnie Decyzją nr 24/02 Starosty Żagańskiego z dnia 7 lutego 2002r. zatwierdzony został projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę Zakładu składowania i recyklingu odpadów komunalnych i przemysłowych. Pozwolenie na użytkowanie Zakładu udzielone zostało przez Starostę Żagańskiego decyzją z dnia 27 stycznia 2003r. , znak: B.Sz.-7353/01/2003.

Pierwotne pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do składowania odpadów w m. Kartowice wydane zostało przez Wojewodę Lubuskiego decyzją z dnia 30 czerwca 2004r. znak: RŚ.III.JKoř.6618-3/04. Prowadzącym instalację był wówczas Zakład Gospodarki Odpadami RE-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w m. Kartowice 37.

W wyniku zmian kompetencyjnych od roku 2008 organem właściwym z zakresu ochrony środowiska dla przedmiotowej instalacji jest Marszałek Województwa. Organ przejął instalację wraz ze wszystkimi posiadanymi przez nią decyzjami.

Posiadane pozwolenie zintegrowane traciło ważność dnia 30 czerwca 2014r. Wnioskowanie o wydanie nowego pozwolenia wynikało z obowiązujących przepisów prawa i było kontynuacją działalności zakładu. Nowe pozwolenie zintegrowane (decyzja z dnia 13 czerwca 2014r. znak: DW.II.7222.5.2014), wraz z kolejnymi zmianami obowiązuje do dnia dzisiejszego. Składowisko posiada

również decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska z dnia 03 lutego 2015r. znak: DW.II.7241.1.1.2015.

W wyniku przekształceń własnościowych obecnym prowadzącym instalację jest SUEZ Zachód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 13.

Obecnie pozwoleniem zintegrowanym objęte są następujące instalacje zlokalizowane na terenie zakładu:

- do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
- dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych - do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej i obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przetwarzania.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie wykonania Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych - przedmiotowa instalacja jest:

- regionalną instalacją do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, z przepustowością części mechanicznej 40 000 Mg/rok, oraz części biologicznej 30 000 Mg/rok,

- regionalną instalacją do kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, z przepustowością 30 000 Mg/rok,

- regionalnym składowiskiem odpadów komunalnych,
dla regionu wschodniego.

W dniu 20 czerwca 2017r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Burmistrza Szprotawy o wydanie decyzji cofającej pozwolenie zintegrowane wydane na eksploatację przedmiotowych instalacji.

W przedmiotowym wniosku, podnoszona była kwestia nieprawidłowej eksploatacji instalacji do składowania odpadów. Wskazywane uciążliwości powstałe z tego powodu to silny odór oraz niekontrolowany wyciek wód odciekowych do środowiska.

Zgodnie z zapisami art. 195 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) przed wydaniem decyzji w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia organ ma obowiązek wezwać prowadzącego instalację do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie.

Biorąc powyższe pod uwagę, pismem z dnia 26 czerwca 2017r. zwrócono się z prośbą do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze o przesłanie informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli w celu podjęcia stosownych działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

W dniu 01 września 2017r. wpłynęło pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze o wynikach kontroli. WIOŚ zgodnie ze swoimi kompetencjami w dniach od 30 maja 2017r. do 21 lipca 2017r. przeprowadził kontrolę przedmiotowej instalacji. W trakcie kontroli ustalono, że dnia 4 czerwca 2017r. miało miejsce zdarzenie awaryjne, polegające na obsunięciu się zbocza wału ziemnego kwatery składowej. Na graniczącą z kwaterą drogę szutrową, na odcinku ok 30 m, przedostała się ziemia oraz doszło do wycieku wód odciekowych ze składowiska. Prowadzący instalację zgodnie z planem awaryjnym zawartym w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska podjął działania naprawcze (usunięcie ziemi i zatamowanie wycieku odcieków). Podczas kontroli dokonano także badań powstających na terenie instalacji odcieków składowiskowych. Próby pobrane zostały 13 czerwca 2017r. Stan ścieków porównano z warunkami określonymi w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym i stwierdzono przekroczenia stężenia fosforu ogólnego względem warunków pozwolenia.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska, polegające na:

- niewykonaniu w części składowiska odpadów pasa zieleni izolacyjnej - naruszenie § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013r., poz. 523);
- niezapewnieniu spalania powstającego biogazu składowiskowego w zamontowanych pochodniach - naruszenie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013r., poz. 523);
- niedotrzymanie warunków granicznych składu ścieków przemysłowych, przekroczone zostały zawartości fosforu ogólnego w wodach odciekowych – naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego;
- niezapewnienie stateczności geotechnicznej obwałowania składowiska odpadów - naruszenie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013r., poz. 523), niedopełnianie obowiązków w zakresie utrzymywania i prowadzenia składowiska odpadów we właściwy sposób, określony w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska.

Po otrzymaniu informacji o wynikach kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach Marszałek Województwa dnia 8 września 2017r. skierował do prowadzącego instalację wezwanie do zaniechania naruszeń.

Z informacji uzyskanych od prowadzącego instalację, przedstawionych pisemnie oraz osobiście przez Wiceprezesa Zarządu Pana Sebastiana Chojeckiego na spotkaniu w dniu 05.10.2017r., które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, podjęte zostały przez firmę następujące działania:

- zakupiono i nasadzono drzewa, które uzupełniły pas zieleni izolacyjnej,
- składowisko było wyposażone w system ujmowania i spalania biogazu, doprecyzowano sposób eksploatacji pochodni,
- obsunięte zbocze kwatery składowej zostało odbudowane, zabezpieczone, część kwatery składowej, gdzie aktualnie nie są przyjmowane odpady, została przykryta warstwą interną,
- wody odciekowe ze składowiska są odprowadzane do oczyszczalni ścieków.


W celu podjęcia decyzji o dalszym sposobie prowadzenia postępowania zwrócono się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, z uwagi na prowadzone przez niego działania kontrolne na terenie instalacji, z zapytaniem czy opisane procesy zostały w rzeczywistości wykonane. Wskazano również czy w przypadku dalszych nieprawidłowości wynikających z działań prowadzącego instalację znajduje zastosowanie art. 139 i 140 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o *odpadach* (Dz.U. z 2016r., poz.1987 ze zm.). Według informacji przekazanych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, na spotkaniu dnia 01 grudnia 2017r., prowadzący instalację nie podpisał protokołu kontroli nie jest więc możliwe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podanie wyników kontroli do publicznej wiadomości.

Wnioskiem z dnia 29 września 2017r. znak: WI.021.1.151.2017.PR Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wystąpił do Marszałka Województwa Lubuskiego o nałożenie, na przedmiotowy podmiot korzystający ze środowiska, obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. Stosowna decyzja, na podstawie art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, wydana została przez Marszałka Województwa dnia 12 października 2017r. znak: DŚ.II.7222.68.2017. Dnia 30.10.2017r. złożone zostało przez dr Karolinę Szumę - Kancelaria Radcy Prawnego STUDIO LEGALE DR KAROLINA SZUMA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojskowej 10a/8 - działającą na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Suez Zachód Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 13 odwołanie od decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego, zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. Podstawowy zarzut podnoszony przez skarżącego to zbyt krótki termin wykonania zadania. Po dokonaniu rozpoznania, wysłaniu zapytań ofertowych proponowany, realny termin wykonania zadania to 30 czerwiec 2018r.

Odwołanie zostało dnia 6 listopada 2017r. przesłane do rozpatrzenia przez Ministra Środowiska. Decyzją z dnia 14 grudnia 2017r. znak: DZŚ-III.281.143.2017.DS Minister Środowiska uchylił decyzję Marszałka Województwa i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Pismem z dnia 24 listopada 2017r. Marszałek Województwa złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Żaganiu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Dnia 01 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie wszystkich zainteresowanych stron. Podczas spotkania ustalono, iż wystosowane zostaną pisma do Najwyższej Izby Kontroli oraz Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie stosownej kontroli przedmiotowego składowiska. Ponadto zaproponowano przeprowadzenie badań geofizycznych oraz wykonanie niezależnej ekspertyzy pozwalającej na ocenę prawidłowości funkcjonowania instalacji. Stosowne pisma zostały przesłane. Obecnie oczekujemy na odpowiedzi.



Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Sejmiku Województwa Lubuskiego
3. a/a