

Zielona Góra, dnia 22 sierpnia 2012 r.

DW.II.7222.27.5.2012

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.), art. 214, art. 216, art. 378 ust.2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 czerwca 2012 r. przedłożonego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Boh. Getta 9 – 11

o r z e k a m

I. Zmieniam decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 17 sierpnia 2007 r. znak: ŚR.II.JDre.6618-06/07, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Lubuskiego dnia 25 marca 2009 r., znak: DW.II.781-4/09 oraz z dnia 21 czerwca 2010 r., znak: DW.II.781-44/10 udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w Żarach przy ul. Żurawiej w następujący sposób:

1. Punkt 3.2.1. określający parametry konstrukcyjne składowiska, otrzymuje brzmienie:

3.2.1. Parametry konstrukcyjne:

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne składa się z jednej kwatery obecnie eksploatowanej nr 2 oraz kwatery nr 1 – zamkniętej:

- Całkowita powierzchnia składowiska – 7,7452 ha,
- Całkowita pojemność kwater – 369 042 m³,
- Kwatery nie mają wydzielonych sektorów, a składowanie odpadów prowadzone jest na działkach roboczych,
- Ilość odpadów przyjmowana do unieszkodliwiania:
- średnia roczna 25 000 Mg/rok.

Kwaterna I – zamknięta

- Powierzchnia w koronie obwałowań – 2,0402 ha,
- Pojemność – 158,982 m³,
- Rzędna dna kwatery – 150,63 – 149,40 m n.p.m.,
- Rzędna stropu składowania odpadów – 167,2 m n.p.m.,
- Nachylenie skarp zewnętrznych kwatery w części nadpoziomowej 1:2,
- Miąższość składowanych warstw odpadów – 2,2 m,
- Miąższość warstw przesypowych – 0,2 m.

Eksploatacja kwatery nr 1 została zakończona dnia 30 października 2007 r.

Kwaterna nr II – eksploatowana:

- Powierzchnia w koronie obwałowań – 1,657 ha,
- Pojemność – 210 060 m³,
- Rzędna dna kwatery – 147,65 – 149,78 m n.p.m.,
- Rzędna stropu składowania odpadów – 167,2 m n.p.m.,
- Nachylenie skarp zewnętrznych kwatery w części nadpoziomowej 1:2,
- Miąższość składowanych warstw odpadów – 2,2 m,
- Miąższość warstw przesypowych – 0,2 m.

2. Punkt 3.3.2. charakteryzujący brodzik dezynfekcyjny, otrzymuje brzmienie:

Na drodze wyjazdowej z terenu składowiska zlokalizowany jest brodzik dezynfekcyjny kół pojazdów. Jest to szczelna niecka o wymiarach 10 x 4,8 m wypełniona roztworem wody z dodatkiem środka dezynfekcyjnego, w którym następuje dezynfekcja kół pojazdów opuszczających teren składowiska. Zużyty lub rozwodniony po deszczach płyn dezynfekcyjny jest spuszcany do zbiornika retencyjnego poprzez otwarcie zasuw na rurociągu spustowym do przepompowni i wywożony ze zbiornika do oczyszczalni ścieków w Żarach.

3. Punkt 4 określający rodzaje i ilości wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii, otrzymuje brzmienie:

- Energia elektryczna 14 kWh/rok,

- Maksymalne zużycie wody 300 m³/rok,
- Olej napędowy 25 000 dm³/rok.

4. W punkcie 5.2. określającym rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania na kwaterze nr 2, zwiększa się ilość następującego kodu odpadu:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilości [Mg/rok]
20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	25 000

5. W punkcie 6.2. określającym rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do odzysku na kwaterze składowej w procesie R14, zmienia się następujące kody odpadów:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilości [Mg/rok]
Odpady przeznaczone do tworzenia warstw izolacyjnych		
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1 500
17 01 02	Gruz ceglany	1 500
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	1 500
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	10 000
17 05 04	Gleba, ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	20 000
20 02 02	Gleba, ziemia w tym kamienie	1 500
Odpady przeznaczone do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku		
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1 500
17 01 02	Gruz ceglany	1 500
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	1 500
17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	10 000
17 05 04	Gleba, ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	20 000
20 02 02	Gleba, ziemia w tym kamienie	1 500
Odpady przeznaczone do tworzenia skarp w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska		
17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1 500
17 01 02	Gruz ceglany	1 500
17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	1 500

17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	1 500
17 01 81	Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu	1 500
17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	1 500
19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	3 000
20 02 02	Gleba, ziemia w tym kamienie	1 500

6. Punkt 8.1.2. określający sposób magazynowania i dalszego postępowania z wytworzonymi odpadami, otrzymuje brzmienie:

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób gospodarowania	Miejsce i sposób magazynowania
08 03 18	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	Przekazanie uprawnionym podmiotom do odzysku	Przekazywane na bieżąco
13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Przekazanie uprawnionym podmiotom do odzysku	Magazynowane w specjalnym pojemniku na terenie ZZO
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Przekazanie uprawnionym podmiotom do odzysku	Magazynowane w specjalnym pojemniku na terenie ZZO
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Przekazanie uprawnionym podmiotom do odzysku	Przekazywane na bieżąco
16 01 03	Zużyte opony	Przekazanie uprawnionym podmiotom do odzysku	Przekazywane na bieżąco
16 01 07*	Filtry olejowe i paliwowe	Przekazanie uprawnionym podmiotom do odzysku	Magazynowane w specjalnym pojemniku na terenie ZZO
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Przekazanie uprawnionym podmiotom do odzysku	Przekazywane na bieżąco
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Przekazanie uprawnionym podmiotom do odzysku	Przekazywane na bieżąco
16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Przekazanie uprawnionym podmiotom do odzysku	Przekazywane na bieżąco

- II. Pozostałe ustalenia ww. decyzji pozostają bez zmiany.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami) przeprowadzona została procedura analizy pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC, służącej do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w Żarach przy ul. Żurawiej.

Pozwolenie zintegrowane dla przedmiotowej instalacji wydane zostało przez Wojewodę Lubuskiego dnia 17 sierpnia 2007 r. znak: ŚR.II.JDre.6618-06/07, zmienione decyzjami Marszałka Województwa Lubuskiego dnia 25 marca 2009 r., znak: DW.II.781-4/09 oraz z dnia 21 czerwca 2010 r., znak: DW.II.781-44/10.

Przeprowadzona analiza wykazała konieczność zmiany niektórych zapisów obowiązującego pozwolenia. W związku z powyższym prowadzący instalację przedłożył wniosek, przy piśmie z dnia 05 czerwca 2012 r., o dokonanie zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Zmiana pozwolenia wyniknęła z konieczności dostosowania zawartych w nim zapisów dotyczących prowadzenia gospodarki odpadami w zakresie procesów unieszkodliwiania i odzysku na kwaterze nr 2, do stanu istniejącego.

Na składowisku odpady składowane są w sposób nieselektywny w ramach grup określonych w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r., *w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny* (Dz. U. z 2002 r., Nr 191, poz. 1595).

Ponadto rozszerzono listę odpadów przeznaczonych do odzysku – tworzenie warstw izolacyjnych, budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku oraz tworzenie skarp w tym obwałowań i kształtowanie korony składowiska, o odpad 17 01 13 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.

Instalacja spełnia wymagania art. 59 ust. 1 ustawy *o odpadach* (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 ze zmianami) – dotyczące zasad przyjmowania odpadów na składowisko, eksploatacji składowiska, konieczności selektywnego składowania odpadów i prowadzenia monitoringu.

Odpady przyjmowane są na składowisko zgodnie z zasadami określonymi w ustawie *o odpadach* (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 ze zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 07 września 2005 r. *w sprawie kryteriów i procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu* (Dz. U. z 2005 r. Nr 186, poz. 1553 ze zmianami).

Przedłożony wniosek, w zakresie gospodarki odpadami, spełnia wszystkie wymogi ustalone dla niego u ustawie o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 ze zmianami).

W świetle powyższego stwierdzono, iż instalacja spełnia wymagania niezbędne do zmiany pozwolenia zintegrowanego, a jej eksploatacja prowadzona zgodnie z określonymi w niniejszym pozwoleniu warunkami, zapewnia dotrzymanie obwarowanych prawem parametrów środowiska, wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

J. Tender
Zastępca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Otrzymują:

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
ul. Boh. Getta 9-11, 68-200 Żary
2. Minister Środowiska w Warszawie
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra
4. 3xa/a