

## FORMULARZ INTERPELACJI

Zgłoszony na sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu: 14.03.2016r.

przez Radną: Annę Chinalską

w sprawie: Remontu wałów przeciwpowodziowych we wsi Późna oraz Budoradz na rzece Nysa Łużycka.

### Treść interpelacji

Podczas wezbrania wód powodziowych na Nysie Łużyckiej w 2010 roku oraz w czerwcu 2013 roku stwierdzono duże zagrożenie awarią obwałowań w dwóch miejscowościach: Późna i Budoradz. Stan obwałowań na Nysie Łużyckiej w rejonie tych miejscowości stanowi realne zagrożenie dla mieszkańców Gminy Gubin zamieszkujących obszar chroniony w/w wałami przeciwpowodziowymi. Wał przeciwpowodziowy na długości 600m. znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla miejscowości Późna. Korpus wału przeciwpowodziowego uległ w czasie kolejnych powodzi na Nysie Łużyckiej znacznemu przepłukaniu i rozluźnieniu. Podczas przepływów wielkich wód wzdłuż odpowietrznej stopy wału na długości ok. 400mb. występują bardzo silne przesiąki. Sytuację w czasie powodzi pogarsza fakt, że na części odcinka obwałowań brak jest ławki, która mogłaby przechwycić przesiąki przez korpus i opóźnić ich pojawienie się w stopie wału. Obecny stan techniczny wału stanowi bezpośrednie zagrożenie, które może spowodować zalanie miejscowości Późna. Sytuację pogarsza dodatkowo fakt, że koryto rzeki od lat ulega zamuleniu – a międzywale koryto przepływu wielkich wód jest bardzo silnie zarośnięte, co pogarsza warunki hydrauliczne przepływu dodatkowo podpiętrzając poziom wody w czasie powodzi.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. wydał decyzję nakazującą Marszałkowi Województwa Lubuskiego wykonanie robót budowlanych wału przeciwpowodziowego we wsi Późna na odcinku 700 metrów w terminie do 31 października 2015r. Mamy już rok 2016 dlaczego ta decyzja nie została wykonana?

W jakim stopniu zaawansowane są prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Wał przeciwpowodziowy rz. Nysa Łużycka – Str. P Markosice – Późna”. Kiedy ostatecznie nastąpi wykonanie robót budowlanych tego

bardzo ważnego dla bezpieczeństwa mieszkańców wsi Póżna wału przeciwpowodziowego.



(podpis)

\*zaznaczyć właściwe

\*\*Każdy wniosek składany przez Radnego, zgodnie z § 41 ust. 1 Statutu Województwa Lubuskiego powinien zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego sprawy oraz (przede wszystkim) **propozycję jej załatwienia**.  
Wniosek, który nie będzie zawierał propozycji rozwiązania sprawy, będzie traktowany i rozpatrywany jako interpelacja, czyli kierowany do departamentu merytorycznego a nie do Zarządu Województwa.



Lubuskie

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego  
Stanisław Tomczyszyn

W P L Y N E Ł O  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  
Biuro Sejmiku

Zielona Góra, 2016-03-23

DW.I.0003.1.2016

23-03-2016

Nr rej. 435 ilość zał. ....

Podpis *JSU* .....

Pani  
**Anna Chinalska**  
Radna  
Województwa Lubuskiego

*Szeroka Terak Rodna,*

W nawiązaniu do złożonej przez Panią podczas XVIII zwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 14 marca 2016 r. interpelacji w sprawie remontu wałów przeciwpowodziowych we wsi Późna oraz Budoradz na rzece Nysie Łużyckiej informuję, że decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. znak: WIT.7741.16.2015.RLac z dn. 11.06.2015 r., termin usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli utrzymania wału przeciwpowodziowego rzeki Nysa Łużycka od km 33+500 do 34+200 został przesunięty do dnia 31.10.2017 r.

Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 poz.469 z późn. zm.) marszałek województwa realizuje zadania w zakresie melioracji wodnych podstawowych jako zadania z zakresu administracji rządowej.

W związku z powyższym wystąpiłem do Wojewody Lubuskiego pismem znak: DW.I-LZMiUW – 29/2016 z dn. 19.01.2016 r. o środki finansowe na realizację między innymi niniejszego zadania,

Należy nadmienić, że zakres utrzymania koryta rzeki Nysy Łużyckiej oraz międzywala należy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

*Z poważaniem*  
*Stanisław Tomczyszyn*

W załączeniu:

1.kopia decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. znak: WIT.7741.16.2015.RLac z dn. 11.06.2015 r.,

2.kopia pisma znak: DW.I-LZMiUW – 29/2016 z dn. 19.01.2016 r.

LUBUSKI WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO  
ul. Kos. Gdyńskich 75  
66-400 Gorzów Wlkp.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  
w Zielonej Górze  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpł. 15-06-2015

W PŁYNEŁO  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  
Departament Rolnictwa, Środowiska  
i Rozwoju Wsi  
Gorzów Wlkp. 2015.06.11  
15-06-2015

WIT.7741.16.2015.RLac

Ilość załączników 11069/15

Podpis

Nr rej. 4332

Podpis

DECYZJA

LUBUSKI URZĄD MELIORACJI  
I URZĄDZEN WODNYCH  
W ZIELONEJ GÓRZE  
Ilość zał.

Wpł. 16-06-2015

L.dz. 4072 Dr 3370

Na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 66 ust. 1 pkt 3, art. 82 ust. 3 pkt 2 i art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1149 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Marszałka Województwa Lubuskiego

zmieniam

decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 08 kwietnia 2014r. znak: WIK.771.1.20.2014.RLac w części dotyczącej terminu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli utrzymania wału przeciwpowodziowego rzeki Nysa Łużycka od km 33+500 do km 34+200 (km wału 5+125 ÷ 5+825), poprzez wykonanie robót budowlanych polegających na:

- poszerzeniu korony wału do szerokości min. 3,0 m,
- wykonaniu ekranu wodoszczelnego w postaci wąskoszczelinowej przesłony przeciwfiltracyjnej,
- ułożeniu warstwami gruntu do poziomu niwelety korony wału,
- uformowaniu nachylenia skarp wału 1:2,
- udrożnieniu rowu melioracyjnego

w terminie do dnia 31 października 2017r.

O wykonaniu obowiązków należy powiadomić tutejszy Inspektorat.

### Uzasadnienie

W dniu 12 maja 2015r. do tutejszego Inspektoratu wpłynął wniosek Pana Stanisława Tomczyszyna – Wicemarszałka Województwa Lubuskiego z prośbą o przesunięcie terminu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli utrzymania wału przeciwpowodziowego rzeki Nysa Łużycka od km 33+500 do km 34+200.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po zapoznaniu się z treścią pisma uznał, że prośba wyznaczenia nowego terminu wykonania w/w obowiązków zasługuje na uwzględnienie, w związku z czym orzekł jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Z up. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora  
Nadzoru Budowlanego

Robert Ducroix  
Zastępca Naczelnika WIT

LZMIUW w Zielonej Górze  
ZA ZGODNOŚĆ Z OZASTĘPCĄ Dyrektora

Zielona Góra, dnia 23.03.2016  
mgr inż. Augustyn Filipczak



Lubuskie

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego  
Stanisław Tomczyszyn

Zielona Góra, dnia 2016-01-19

DW.I-LZMIUW - 29/2016

*Kopia -*

LUBUSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZENIA WODNYCH w ZIELENEJ GÓRZE	
Wyst. 19 -01- 2016	
L.dz. _____	zat. <i>12.01.2016</i>

Pan

**Władysław Dajczak**  
Wojewoda Lubuski

Z uwagi na fakt, iż przyznawane corocznie środki dla województwa lubuskiego na inwestycje z zakresu melioracji wodnych podstawowych są niewystarczające w stosunku do zgłaszanych potrzeb, zwracam się do Pana Wojewody z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie w 2016 r. w swoim budżecie dodatkowych środków w kwocie **17.167 tys.zł.** Nadmieniam, że w tegorocznym budżecie na inwestycje z zakresu melioracji wodnych podstawowych zostały przyznane jedynie środki w kwocie 1.340 tys.zł. Dodatkowe środki z budżetu państwa na melioracje wodnej podstawowe dla naszego województwa na 2016 r. planuje się przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby inwestycyjne w tym na :

1. Wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji w łącznej kwocie **8.817 tys.zł** tj. na:

- „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” w ramach, którego w województwie lubuskim będą realizowane inwestycje pn. „**Ochrona przed Powodzią miasta Słubice – Budowa Wałów Przeciwpowodziowych, oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga**” oraz „**Ochrona przed powodzią miasta Nowa Sól i terenów poniżej miasta Krosno Odrzańskie**”. Konieczność uregulowania spraw własnościowych tj. wypłaty odszkodowań właścicielom przejętych nieruchomości, jest uzasadniona wymaganiami Banku Światowego przed rozpoczęciem ww realizacji inwestycji.

- „**Nietkowice – Będów – etap I** – odbudowa i modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 493+300 do km 499+260, gm. Czerwieńsk” dla którego została wydana decyzja pozwolenia na realizację inwestycji Nr 13/15 z dn. 30.10.2015 r. zgodnie z którą z tytułu przeniesienia własności na rzecz Skarbu Państwa jej użytkownikowi wieczystemu przysługuje odszkodowanie w terminie 90 dni od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

- W związku z decyzją Nr 288/2012 z dnia 30.04.2013 r. pozwolenia na realizację inwestycji pn. „**Górzycza – Kostrzyn** – rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3 – 609,3, Zad.2 – Ługi Górzyckie – rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3 – 614,2”. Z uwagi na brak środków finansowych na pokrycie powstałych zobowiązań wnioskuje się o z zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych w br.

LZMIUW w Zielonej Górze  
mgr inż. Augustyn Filipczak  
Zielona Góra, dnia 23.03.2016 r.  
mgr inż. Augustyn Filipczak

- Wydano również decyzję Nr 8/2015 z dnia 14.08.2015 r. pozwolenia na realizację inwestycji pn. „**Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III Odcinek III c Gorzów Wlkp. – Borek w km rz. Warty 62+500 - 76+500**” grunty objęte inwestycją stały się własnością Skarbu Państwa. Spowodowało to konieczność wypłaty odszkodowań dotychczasowym właścicielom przejętych nieruchomości. Z uwagi na brak środków finansowych na pokrycie powstałych zobowiązań wnioskuję się z zabezpieczenie niezbędnych środków jeszcze w br.

- Ponadto informujemy, że niezbędne będą środki na odszkodowania dla zadania pn. „**Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz**” na którą planuje się uzyskać decyzje pozwolenia na realizację inwestycji jeszcze w I półroczu br. Ostateczna wysokość odszkodowań będzie znana po opracowaniu operatów szacunkowych.


2. Opracowanie projektów i ich realizację zadań dla których Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał nakazy Marszałkowi Województwa Lubuskiego. Szacowana łączna wartość tych prac to **8.000 tys. zł**

Opracowanie projektów i realizacja zadań dla których Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał nakazy Marszałkowi Województwa Lubuskiego w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli utrzymania wałów p. powodziowych rzeki Nysy Łużyckiej w km od 33+500 do km 34+200 (we wsi Późna) oraz od km 79+990 do km 80+960 (w miejscowości Łęknica) oraz rzeki Bóbr od km 42+700 do km 46+400 i od km 40+500 do km 42+000. Po kontroli wałów stwierdzono, że ich stan techniczny nie jest właściwy oraz po przeprowadzonych badaniach wskazano na konieczność wykonania określonych robót budowlanych w wyznaczonym terminie. Brak zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację powyższych celów wiąże się z niewywiązaniem się z obowiązujących nakazów.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na łączną kwotę **350 tys. zł**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań planowanych do realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach nowego okresu programowania na lata 2014-2020. W przypadku niezabezpieczenia wystarczającej ilości środków na dokumentację przyszłościową nie będzie możliwości przygotowania jej na nowy okres programowania a tym samym wprowadzenia inwestycji do realizacji. Wartość niezbędnych środków możliwych do wykorzystania jeszcze w bieżącym roku to ok. 350 tys. zł.

Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku i przyznanie dla województwa lubuskiego dodatkowych środków na realizację inwestycji z zakresu melioracji wodnych podstawowych jeszcze w bieżącym roku w kwocie **17.167 tys. zł.**



Zastępca Dyrektora

  
mgr inż. Augustyn Filipczak

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU

  
Jerzy Ponder